

L.p	Element	Przekrój [mmxmm]
1.	rura	Ø42/1.2
2.	podkładka	100/100/6
3.	rura – pochwyć	Ø42/1.2
4.	rura	Ø20/1.2
5.	rura	Ø16/1
6.	rura	Ø16/1

UWAGA:

- długości biegów schodów przyjęto z inwentaryzacji,
- przy wykonaniu balustrady wymiary elementów 3,4 sprawdzić z wymiarami rzeczywistymi,
- rozstaw elementów 5 przyjąć nie większy niż 12cm,

PRO-INWESCI
BUDOWA DLA WŁAŚCICIELA
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 115 tel./fax 81 825-19-10
www.pro-inwest.kraśnik.pl e-mail: akroggrom@pro-inwest.kraśnik.pl
NIP: 715-123-07-76; Regon: 433263370

ZAMIERZENIE (ZAMÓWIENIE):
CZĘŚCIOWY REMONT WEWNĘTRZNY BUDYNKU
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OPOLU LUBELSKIM

OBJEKT:

Nazwa:	Budynek Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej
Adres:	ul. Piłsudskiego 17 24-300 Opole Lubawskie

Nr ewid.	działka nr ewid. 412, ob geod. 04, gm. Opole Lubelskie
----------	--

pow. opolski, woj. lubelskie

Opolskie Centrum Kultury

Adres:	uLubelska 30, 24-300 Opole Lubelskie
--------	--------------------------------------

TYTUŁ:	SKALA:	NUMER:

BALUSTRADA SCHODÓW-ROZWIŃCIE

Asystent:			

PROJEKTOWAŁ / OPRACOWAŁ:

DATA:	31.07.2013r.
-------	--------------
