

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
1	KNR 4-01	1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05		110,3 <czytelnia I piętro>	m ²	110,300	
			55,20 <biblioteka pedagogiczna>	m ²	55,200	
			5,70+5,90 <pomieszczenia socjalne>	m ²	11,600	
					RAZEM	177,100
2	KNR 19-01	1	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m ²	m ²		
d.1	1020-06		(8,80*2-(0,80*4)+0,70)*1,54 <korytarz II piętro>	m ²	23,254	
					RAZEM	23,254
3	KNR 4-01	1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07		4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
4	NNRNKB	1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.1	202 1130-01		poz.1	m ²	177,100	
					RAZEM	177,100
5	KNR 2-02	1	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach - zabudowa drzwi II piętro	m ²		
d.1	2006-03		0,78*2,00*2	m ²	3,120	
					RAZEM	3,120
6	KNNR 2	1	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm gresowych antypoślizgowych	m ²		
d.1	1203-02		8,80*1,47+13,26<korytarz II piętro>	m ²	26,196	
			12,21 <korytarz I piętro>	m ²		
			17,0+28,5+29,5 <klatka schodowa>	m ²	75,000	
			5,70+5,90<pomieszczenia socjalne>	m ²	11,600	
					RAZEM	112,796
7	KNNR 2	1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną	m ²		
d.1	1206-01		110,3 <czytelnia I piętro>	m ²	110,300	
			55,2 <biblioteka pedagogiczna>	m ²	55,200	
					RAZEM	165,500
8	KNNR 2	1	Montaż ościeżnic drzwiowych regulowanych	m ²		
d.1	1104-02		0,98*2,06*4 < drzwi na II piętrze>	m ²	8,075	
					RAZEM	8,075
9	KNNR 2	1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych	m ²		
d.1	1103-01		0,90*2,00*4 <drzwi na II piętrze>	m ²	7,200	
					RAZEM	7,200
10	KNR 4-01	1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
d.1	0702-06		1,47 < podłoga na II piętrze>	m	1,470	
					RAZEM	1,470
11	KNR 4-01	1	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
d.1	0708-01		2,12*2	m	4,240	
					RAZEM	4,240
12	KNNR 7	1	Drzwi metalowe dwuskrzydłowe EI 30 szkolne szkłem bezpiecznym - wymiar w świetle ościeży 131x200cm - na korytarzu II piętro	m ²		
d.1	0701-06		1,47*2,08	m ²	3,058	
	analogia				RAZEM	3,058
13	KNR 2-02	1	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową parapetów wewnętrznych o powierzchni ponad 0.5 m ² bez szpachlowania	m ²		
d.1	1510-05		0,5*0,42*16+0,5*0,05*16	m ²	3,760	
	analogia				RAZEM	3,760
14	KNR 19-01	1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich - ściany i sufit	m ²		
d.1	1305-01		156,00+131,00 <czytelnia I piętro>	m ²	287,000	
			101,00+65,2 <biblioteka pedagogiczna>	m ²	166,200	
			27,6+5,70 <pomieszczenie socjalne I piętro>	m ²	33,300	
			29,6+5,90 <pomieszczenie socjalne II piętro>	m ²	35,500	
					RAZEM	522,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.1 1212-19	1	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,15*0,60*2*11*6 <biblioteka pedagogiczna> 0,15*0,60*2*8*12 <czytelnia I piętro> 0,15*0,60*2*12*3 <na klatce schodowej>	m ² m ² m ² m ²	 11,880 17,280 6,480	
					RAZEM	35,640
16	KNR 4-01 d.1 1212-28	1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy do 50 mm 21*2,00	m m	 42,000	
					RAZEM	42,000
17	KNR 4-01 d.1 1212-55 analogia	1	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2 - pręty wylazowe na dach 8	szt. szt.	 8,000	
					RAZEM	8,000
18	KNR 2 d.1 1105-02	1	Wylazy dachowe fabrycznie wykonane 0,80*0,80	m ² m ²	 0,640	
					RAZEM	0,640
19	KNR 0-23 d.1 0933-01 analogia	1	Tynk mozaikowy wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (3,90+3,25)*1,60 <klatka schodowa parter> (3,40+5,09+3,00)*1,60 <klatka schodowa I piętro> (3,10+5,09+3,10)*1,60 <klatka schodowa II piętro> 8,80*2*1,60+1,47*1,60-(0,85*1,60*4) <korytarz II piętro>	m ² m ² m ² m ² m ²	 11,440 18,384 18,064 25,072	
					RAZEM	72,960
20	KNR 0-23 d.1 0933-02 analogia	1	Tynk mozaikowy wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome poz. 19	m ² m ²	 72,960	
					RAZEM	72,960